

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


## COUNTY 24 + 1



POTENCIA  
130/3200



CAPACIDAD  
24 + piloto = 25



TRANSMISIÓN  
5 + 1



TORQUE  
38/2000 372Nm

Dirección: Calzada Roosevelt 51-25 Z.2 de Mixco Molino de las Flores I  
Tel.: 2224-2500 | n +502 3002 0798

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografía con fin ilustrativo.

**magna**  
Distribuidor Oficial



**HYUNDAI**  
CAMIONES & BUSES





| DIMENSIONES |            |           |                           |                         |
|-------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Largo (mm)  | Ancho (mm) | Alto (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Distancia al suelo (mm) |
| 6,375       | 2,035      | 2,630     | 3,350                     | 195                     |

| MOTOR               |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo de motor     | D4DB13                                           |
| Combustible         | Diesel                                           |
| Tipo aspiración     | Turbo intercooler                                |
| Inyección           | Inyección directa de 4 tiempos enfriado por agua |
| Número de cilindros | 4 en línea                                       |
| Cilindraje          | 3,907                                            |
| Potencia (HP/rpm)   | 130/3200                                         |
| Torque (Kg·m/rpm)   | 38/2000 372Nm                                    |
| Nivel de emisiones  | EURO II                                          |
| Tracción            | 4x2                                              |

| FRENOS            |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sistema de frenos | Hidráulico de doble circuito, servoasistidos a vacío         |
| Delanteros        | Tambor                                                       |
| Traseros          | Tambor                                                       |
| Freno auxiliar    | Sí                                                           |
| Tipo              | Freno de escape                                              |
| Descripción       | Válvula tipo mariposa operado por vacío, accionado en cabina |


| SISTEMA ELÉCTRICO |          |
|-------------------|----------|
| Batería           | 24V-80AH |
| Alternador        | 24V-40A  |

| TRANSMISIÓN  |          |
|--------------|----------|
| Tipo de caja | Mecánica |
| Velocidades  | 5 + 1    |

| DIRECCIÓN |                         |
|-----------|-------------------------|
| Tipo      | Hidráulica              |
| Timón     | Ajustable y telescópico |

| SUSPENSIÓN           |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Suspensión delantera | Muelles semielípticos con amortiguadores    |
| Suspensión trasera   | Muelles semielípticos con amortiguadores    |
| Tipo amortiguador    | Tipo telescópico hidráulico de doble acción |

| CAPACIDADES                  |                  |
|------------------------------|------------------|
| Peso bruto vehicular (Kg)    | 5,470            |
| Capacidad de tanque (Gal)    | 25.1             |
| Número de personas en cabina | 24 + piloto = 25 |



| EQUIPAMIENTO                         |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tacómetro electrónico                | Indicadores de fácil lectura            |
| Velocímetro y odómetro               | Retrovisores exteriores                 |
| A/C frontal y central para pasajeros | Extintor de fuego                       |
| Puerta lateral plegable automática   | Piso con alfombra de linóleo            |
| Calefacción                          | Compartimiento de equipaje trasero      |
| Tapicería de tela                    | Llanta de repuesto y cargador           |
| Asientos tipo butaca                 | Ventanas laterales corredizas           |
| Indicadores de fácil lectura         | Garantía 3 años y kilometraje ilimitado |

| LLANTAS                    |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Medidas llantas delanteras | 7.00R x 16 - 10PR |
| Medida llantas traseras    | 7.00R x 16 - 10PR |
| Doble rodaje trasero       | Sí                |
| Tamaño del aro             | 16"               |